



---

## RAILS PVC ZET-S II POUR RIDEAUX

---

Prix et technique | *Édition 2024*



# Remarques générales

## Liste des abréviations

DE = raccord d'angle

bfl. = perçage du rail pour fixation

RCD = retour coin droit

UE = unité d'emballage

VS = bouchon d'arrêt

HK = bord arrière

VK = bord avant

RCA = retour coin arrondi

WA = distance au mur

SK = corps du rail

FM = dimension finie

# Table des matières

<b>RAILS ZET-S II POUR RIDEAUX - À GLISSIÈRES INTÉRIEURES</b>	p. 4-20
Spécifications techniques	p. 4-5
Installation en saillie/coupe en biais	p. 6-7
ZET-S II à 1 glissière	p. 8-11
ZET-S II à 2 glissières	p. 12-15
ZET-S II à 3 glissières	p. 16-19
ZET-S II élargissements	p. 20-21
<b>BANDEAUX</b>	p. 22-23
<b>ACCESSOIRES</b>	p. 24-29
<b>REMARQUES GÉNÉRALES</b>	p. 30-43
Aperçu des profils 1 : 1	p. 30-41
Répertoire par référence article	p. 42
Conditions générales de vente	p. 43
<b>MESURER &amp; COMMANDER</b>	p. 44-50
Mesurer & Commander	p. 44-48
Bon de commande	p. 49

# Spécifications techniques

Nombre de roulettes (incluses dans le prix de l'ensemble complet)

Longueur à partir de	1 glissière Quantité de roulettes 01-8076	2 glissières/3 glissières Quantité de roulettes 01-8076
1000	16	32
1200	20	40
1400	22	44
1600	26	52
1800	30	60
2000	32	64
2200	36	72
2400	38	76
2600	42	84
2800	46	92
3000	48	96
3200	52	104
3400	54	108
3600	58	116
3800	62	124
4000	64	128
4200	68	136
4400	70	140
4600	74	148
4800	78	156
5000	80	160
5200	84	168
5400	86	172
5600	90	180
5800	94	188

## Données de commande

Modèle  
Couleur du rail 171 blanc  
Longueur en mm (bandeau inclus)  
Fixation plafond (bfl.), mur (supports)  
RCD = retour coin droit (mm) à gauche, à droite  
RCA = retour coin arrondi (mm) à gauche, à droite  
Raccord d'angle (DE) gabarit,  
Croquis (avec indication d'angle et mesure de contrôle)  
Hauteur du bandeau, groupe de prix  
Élargissement en mm - à l'avant, à l'arrière (v. p. 20)

## Longueurs de stock et longueurs fixes

Longueurs de stock = 6000 mm de longueur de rail. Veuillez calculer vous-même les découpes.

Longueurs fixes max. 5900 mm.

Les longueurs fixes sont réalisées sur la base des dimensions que vous nous communiquez. Le calcul se fait par tranche de 200 mm.

Les longueurs de stock et longueurs fixes sont fournies sans perçages de fixation et sans accessoires.

Perçages de fixation (bfl.) sans vis ni chevilles le mètre **1,26**

**Bouchon d'arrêt (VS)** Préperçage en standard : jusqu'à longueur de rail 1000 mm à gauche (à 30 mm de l'extrémité du profilé jusqu'au milieu VS), à partir de longueur de rail 1001 mm des deux côtés (à 30 mm des deux extrémités). Autres positionnements sur demande.

## Plus-values bandeaux

01-6205 Collage du bandeau de 50 mm le mètre **3,05**  
01-6206 Collage du bandeau à partir de 75 mm le mètre **4,80**  
01-6211 Rétrécissement du bandeau la pce **24,55**  
01-6213 Bandeau en saillie la pce **12,55**  
Coupe en biais sur le bandeau de 50 mm la pce **8,40** (2 pièces pour 1 RCD)  
Coupe en biais sur le bandeau à partir de 75 mm la pce **10,25** (2 pièces pour 1 RCD)


## Plus-values élargissements de rail

Élargissement de rail en vrac : plus-value pour perçage au plafond (bfl.) pour tous les modèles (sans caches, ni vis, ni chevilles) le mètre **1,26**  
Réduction de l'élargissement : réf. commande 01-6211 la pièce **24,55**

## Plus-values éclipse

Éclipse intégrée au centre du rail en standard (veuillez signaler toute configuration différente de la version standard)


Éclipse sans préperçage (VS) avec pince 01-8650 : Réf. commande 01-6310 la pce **6,00** montée



## Longueur du rail sans raccord

Longueur du rail sans raccord max. 5900 mm.  
Les plaquettes d'extrémité ne sont pas incluses dans le prix de l'ensemble, veuillez les commander séparément.

Pour les installations de rails à rideaux avec bandeau convexe et raccord d'angle (DE) intérieur, un élargissement supplémentaire de 16 mm est collé.



Afin de faciliter le transport et le montage, nous livrons les rails pour bow-window sans bandeau avec raccord. Le raccord des rails avec bandeau qui ont deux sections de rail supérieures à 2000 mm s'effectue au niveau du raccord d'angle (en standard). Les rails dont la longueur de bandeau est supérieure à la longueur de bandeau max. (v. p. 22) sont fournis avec un raccord de bandeau et de rail au centre (en standard).

## Poids du rideau

Rideaux légers : jusqu'à 500 g/ml  
Rideaux de poids moyen : jusqu'à 800 g/ml  
Rideaux lourds : jusqu'à 1 300 g/ml




# Installation en saillie/coupe en biais

Coupe transversale du profilé	Modèles	Coupe en biais par côté	Retours (arrondis/droits) jusqu'à 350 mm		Raccord d'angle / retours à partir de 351 mm
			D'un seul côté	Des deux côtés	
	01-6414 sans bandeau	5,80	7,50	15,00	28,40
	01-6414 avec bandeau 50 mm	5,80	12,55	25,10	52,25
	01-6414 avec bandeau 75 mm	5,80	19,10	38,20	65,30
	01-6414 avec bandeau 100 mm et élargissement	5,80	24,65	49,30	82,75
	01-6414 avec bandeau 150 mm et élargissement	5,80	34,45	68,90	91,40
	01-6414 avec bandeau convexe	5,80	RCD droit 19,10	RCD droit 38,20	65,30
	01-6424 sans bandeau	5,80	8,70	17,40	36,55
	01-6424 avec bandeau 50 mm	5,80	13,70	27,40	63,10
	01-6424 avec bandeau 75 mm	5,80	20,15	40,30	77,30
	01-6424 avec bandeau 100 mm et élargissement	5,80	27,00	54,00	95,80
	01-6424 avec bandeau 150 mm et élargissement	5,80	36,80	73,60	102,25
	01-6424 avec bandeau convexe	5,80	RCD droit 20,15	RCD droit 40,30	77,30

Tous les raccords d'angle (DE), y compris ceux qui ne sont pas perpendiculaires, sont facturés au même prix.

# Installation en saillie/coupe en biais

ZET-S II

Coupe transversale du profilé	Modèles	Coupe en biais par côté	Retours (arrondis/droits) jusqu'à 350 mm		Raccord d'angle / retours à partir de 351 mm	
			D'un seul côté	Des deux côtés		
	01-6434 sans bandeau		5,80	9,25	18,50	40,35
	01-6434 avec bandeau 50 mm		5,80	14,20	28,40	67,50
	01-6434 avec bandeau 75 mm		5,80	20,95	41,90	83,85
	01-6434 avec bandeau 100 mm et élargissement		5,80	27,80	55,60	100,05
	01-6434 avec bandeau 150 mm et élargissement		5,80	38,80	77,60	106,60
	01-6434 avec bandeau convexe		5,80	RCD droit 20,95	RCD droit 41,90	83,85
	01-6602 en vrac		5,80	-	-	-
	01-6602 collé		5,80	RCD droit 20,95	RCD droit 41,90	8,75
	01-6604 en vrac		5,80	-	-	-
	01-6604 collé		5,80	RCD droit 20,95	RCD droit 41,90	12,55
	01-6606 en vrac		5,80	-	-	-
	01-6606 collé		5,80	RCD droit 20,95	RCD droit 41,90	18,60
	01-6609 en vrac		5,80	-	-	-
	01-6609 collé		5,80	RCD droit 20,95	RCD droit 41,90	25,65

# ZET-S II à 1 glissière



## 01-6414 sans bandeau

### MONTAGE


Perçage (bfl.)

Les longueurs fixes sont réalisées sur la base des dimensions que vous nous communiquez. Le calcul se fait par pas de 200 mm.

01-6411 Longueur de stock le mètre 10,95

01-6412 Longueur fixe le mètre 15,90

### PROFILÉ




## 01-6414 avec bandeau 50 mm

### MONTAGE

Perçage (bfl.)

Groupes de prix  
GP3 bandeau en PVC 50 mm  
GP5 bandeau en bois 50 mm

### PROFILÉ





## 01-6414 avec bandeau 75 mm

### MONTAGE

Perçage (bfl.)

Groupes de prix  
GP3 bandeau en PVC 75 mm  
GP5 bandeau en bois 75 mm

### PROFILÉ





## 01-6414 avec bandeau convexe

### MONTAGE

Perçage (bfl.)

### PROFILÉ




## 01-6414 avec bandeau 100 mm et élargissement

### MONTAGE

Perçage (bfl.)

### PROFILÉ



### Coloris des profilés



171 blanc

# ZET-S II à 1 glissière




## 01-6414 avec bandeau 150 mm et élargissement

MONTAGE

PROFILÉ

Perçage (bfl.)



ZET-S II

### Coloris des profilés



171 blanc


# ZET-S II à 1 glissière

jusqu'à mm	01-6414 sans bandeau	01-6414 avec bandeau		01-6414 avec bandeau convexe		01-6414 avec bandeau et élargissement		
								
		50 mm		75 mm		55 mm	100 mm	150 mm
		GP 3	GP 5	GP 3	GP 5			
1000	27	38	44	47	63	63	79	98
1200	32	44	53	55	74	74	92	116
1400	36	52	60	63	84	84	107	135
1600	41	58	69	71	96	96	121	153
1800	44	64	76	79	107	107	136	171
2000	48	71	84	88	118	118	151	189
2200	53	77	92	96	130	130	164	208
2400	58	84	100	104	141	141	179	226
2600	61	90	108	113	153	153	195	245
2800	66	97	115	121	163	163	208	263
3000	70	104	123	129	174	174	223	281
3200	74	110	131	137	186	186	237	300
3400	79	117	139	146	197	197	252	318
3600	83	123	147	153	208	208	267	337
3800	87	130	154	162	220	220	280	355
4000	92	136	163	169	231	231	295	373
4200	96	142	170	179	242	242	309	391
4400	100	149	179	186	253	253	324	410
4600	105	156	186	195	264	264	339	428
4800	109	163	193	203	277	277	352	447
5000	113	168	201	211	288	288	368	465
5200	118	175	209	219	298	298	382	483
5400	121	182	217	227	310	310	396	501
5600	126	189	225	236	321	321	411	520
5800	131	195	233	244	332	332	426	539
Tous les 200 mm suppl.	4	7	8	8	12	12	14	19

**Remarque :**  
plus-values pour rails voir Spécifications techniques p. 4



# ZET-S II à 2 glissières



## 01-6424 sans bandeau

### MONTAGE



Perçage (bfl.)

Les longueurs fixes sont réalisées sur la base des dimensions que vous nous communiquez. Le calcul se fait par pas de 200 mm.

01-6421 Longueur de stock le mètre 19,50

01-6422 Longueur fixe le mètre 27,15

### PROFILÉ





## 01-6424 avec bandeau 50 mm

### MONTAGE

Perçage (bfl.)

Groupes de prix  
GP3 bandeau en PVC 50 mm  
GP5 bandeau en bois 50 mm

### PROFILÉ





## 01-6424 avec bandeau 75 mm

### MONTAGE

Perçage (bfl.)

Groupes de prix  
GP3 bandeau en PVC 75 mm  
GP5 bandeau en bois 75 mm

### PROFILÉ





## 01-6424 avec bandeau convexe

### MONTAGE

Perçage (bfl.)

### PROFILÉ




## 01-6424 avec bandeau 100 mm et élargissement

### MONTAGE

Perçage (bfl.)

### PROFILÉ



### Coloris des profilés



171 blanc

# ZET-S II à 2 glissières




## 01-6424 avec bandeau 150 mm et élargissement

MONTAGE

PROFILÉ

Perçage (bfl.)



ZET-S II

### Coloris des profilés



171 blanc


# ZET-S II à 2 glissières

jusqu'à mm	01-6424 sans bandeau	01-6424 avec bandeau		01-6424 avec bandeau convexe		01-6424 avec bandeau et élargissement		
								
		50 mm		75 mm		55 mm	100 mm	150 mm
		GP 3	GP 5	GP 3	GP 5			
1000	40	50	58	58	74	74	90	110
1200	47	59	68	69	88	88	107	131
1400	53	69	77	80	101	101	124	152
1600	59	77	88	91	115	115	141	173
1800	66	86	98	101	129	129	158	193
2000	74	95	108	112	142	142	174	214
2200	79	104	119	123	157	157	191	235
2400	86	113	129	134	169	169	208	256
2600	93	121	139	143	184	184	225	277
2800	100	131	149	154	197	197	242	297
3000	107	140	159	165	211	211	258	318
3200	113	148	169	175	225	225	277	339
3400	120	158	180	186	238	238	294	360
3600	126	167	190	197	252	252	310	380
3800	134	175	200	208	266	266	327	401
4000	140	184	211	218	279	279	344	421
4200	147	193	221	229	294	294	361	442
4400	153	202	231	240	306	306	378	462
4600	160	211	242	250	320	320	394	483
4800	168	220	252	261	334	334	411	504
5000	174	229	262	272	347	347	428	525
5200	180	238	273	283	362	362	445	546
5400	187	247	283	292	374	374	462	567
5600	195	256	292	303	389	389	478	588
5800	201	264	303	314	402	402	495	609
Tous les 200 mm suppl.	7	9	10	11	13	13	17	21

**Remarque :**  
plus-values pour rails voir Spécifications techniques p. 4



# ZET-S II à 3 glissières



## 01-6434 sans bandeau



### MONTAGE

Perçage (bfl.)

Les longueurs fixes sont réalisées sur la base des dimensions que vous nous communiquez. Le calcul se fait par pas de 200 mm.

<b>01-6431</b>	Longueur de stock	<b>22,45</b>
<b>01-6432</b>	Longueur fixe	<b>31,20</b>

### PROFILÉ





## 01-6434 avec bandeau 50 mm

### MONTAGE

Perçage (bfl.)

Groupes de prix  
GP3 bandeau en PVC 50 mm  
GP5 bandeau en bois 50 mm

### PROFILÉ





## 01-6434 avec bandeau 75 mm

### MONTAGE

Perçage (bfl.)

Groupes de prix  
GP3 bandeau en PVC 75 mm  
GP5 bandeau en bois 75 mm

### PROFILÉ





## 01-6434 avec bandeau convexe

### MONTAGE

Perçage (bfl.)

### PROFILÉ




## 01-6434 avec bandeau 100 mm et élargissement

### MONTAGE

Perçage (bfl.)

### PROFILÉ




### Coloris des profilés



171 blanc

# ZET-S II à 3 glissières




## 01-6434 avec bandeau 150 mm et élargissement

MONTAGE

Perçage (bfl.)

PROFILÉ



ZET-S II

### Coloris des profilés



171 blanc


# ZET-S II à 3 glissières

jusqu'à mm	01-6434 sans bandeau	01-6434 avec bandeau		01-6434 avec bandeau convexe		01-6434 avec bandeau et élargissement		
								
		50 mm		75 mm		55 mm	100 mm	150 mm
		GP 3	GP 5	GP 3	GP 5			
1000	43	55	61	63	79	79	95	114
1200	52	65	72	75	93	93	113	136
1400	59	74	84	86	108	108	131	158
1600	66	84	95	98	123	123	148	179
1800	74	94	106	110	137	137	167	201
2000	82	104	117	121	152	152	184	223
2200	90	114	129	132	167	167	201	245
2400	97	124	140	145	181	181	219	267
2600	105	134	151	156	195	195	237	289
2800	113	143	163	168	210	210	255	309
3000	120	153	174	179	225	225	273	331
3200	128	163	184	190	239	239	290	352
3400	136	174	195	202	253	253	308	374
3600	142	184	207	213	268	268	326	396
3800	151	193	218	225	284	284	344	418
4000	158	203	229	237	297	297	362	440
4200	167	213	240	247	312	312	379	462
4400	174	223	252	259	327	327	397	483
4600	181	233	263	272	341	341	415	505
4800	189	242	273	283	356	356	433	526
5000	196	252	284	294	371	371	451	548
5200	204	262	296	306	385	385	468	570
5400	212	272	307	317	399	399	487	592
5600	219	281	318	329	415	415	504	614
5800	227	291	329	340	429	429	522	636
Tous les 200 mm suppl.	8	10	11	12	15	15	18	22

**Remarque :**  
plus-values pour rails voir Spécifications techniques p. 4



# ZET-S II élargissements



## 01-6602 16 mm



### REMARQUES

Veillez commander l'élargissement souhaité à coller en indiquant la référence du rail ZET-S correspondant.

Jusqu'à max. 5000 mm sans raccord

en vrac ou collé

### PROFILÉ



## 01-6604 40 mm



### REMARQUES

Veillez commander l'élargissement souhaité à coller en indiquant la référence du rail ZET-S correspondant.

Jusqu'à max. 5000 mm sans raccord

en vrac ou collé

### PROFILÉ



## 01-6606 60 mm



### REMARQUES

Veillez commander l'élargissement souhaité à coller en indiquant la référence du rail ZET-S correspondant.

Jusqu'à max. 5000 mm sans raccord

en vrac ou collé

### PROFILÉ



## 01-6609 90 mm


### REMARQUES

Veillez commander l'élargissement souhaité à coller en indiquant la référence du rail ZET-S correspondant.

Jusqu'à max. 5000 mm sans raccord

en vrac ou collé

### PROFILÉ



### Coloris des profilés



171 blanc

# ZET-S II élargissements

jusqu'à mm	01-6602		01-6604		01-6606		01-6609	
	en vrac	collé						
1000	5	8	9	11	13	15	19	22
1200	7	9	11	14	15	19	24	26
1400	8	10	13	16	19	21	27	30
1600	8	13	14	19	20	24	31	35
1800	9	13	16	20	24	27	34	40
2000	10	15	19	24	25	30	38	43
2200	11	16	19	25	29	33	42	48
2400	13	19	21	27	31	37	46	52
2600	13	19	24	29	33	40	50	56
2800	13	20	25	32	36	43	54	61
3000	14	22	26	34	38	46	57	65
3200	15	24	26	36	41	49	61	69
3400	16	25	30	38	43	52	65	73
3600	18	26	32	41	46	55	69	78
3800	19	29	33	43	48	58	73	82
4000	19	29	35	45	51	61	76	86
4200	20	31	37	48	53	64	80	91
4400	21	32	40	50	56	67	84	95
4600	22	34	41	52	58	70	87	98
4800	24	35	42	54	61	73	92	103
5000	24	37	44	57	64	76	96	108
5200	25	38	46	59	66	79	98	112
5400	26	40	48	61	69	82	103	117
5600	27	41	49	63	71	85	107	120
5800	29	42	51	66	74	87	110	124
Tous les 200 mm suppl.	1	2	2	3	3	3	4	4

ZET-S II

**Remarque :**  
plus-values pour élargissements voir Spécifications techniques p. 4

# Bandeaux




## Bandeaux en PVC

### REMARQUES & PRIX

max. 6000 mm  
Coloris : 3-397 blanc

<b>01-4141</b>	hauteur 50 mm	le mètre	<b>8,25</b>
<b>01-4143</b>	hauteur 75 mm	le mètre	<b>15,40</b>

### PROFILÉ




## Bandeaux en bois

### REMARQUES & PRIX

max. 4950 mm  
Coloris : 5-471 blanc

<b>01-3141</b>	hauteur 50 mm	le mètre	<b>19,50</b>
<b>01-3144</b>	hauteur 75 mm	le mètre	<b>30,65</b>
<b>01-3145</b>	hauteur 100 mm	le mètre	<b>39,50</b>
<b>01-3147</b>	hauteur 150 mm	le mètre	<b>59,05</b>

### PROFILÉ




## Bandeau convexe

### REMARQUES & PRIX

max. 4800 mm  
Coloris : 5-651 blanc

<b>01-8281</b>	hauteur 55 mm	le mètre	<b>30,65</b>
----------------	---------------	----------	--------------

### PROFILÉ



## Bandeau en PVC à clipser

### REMARQUES & PRIX

Unité d'emballage 25 m  
Coloris : 171 blanc

<b>01-7644</b>	hauteur 50 mm	le mètre	<b>3,55</b>
----------------	---------------	----------	-------------









### PROFILÉ











**Remarque :**  
plus-values pour bandeaux voir Spécifications techniques p. 4.  
Le calcul des bandeaux se fait par tranche de 200 mm.











# Accessoires

Accessoires				
	<p><b>Set de plaquettes triangulaires</b> pour bandeaux 50 mm UE= 10 paires Uniquement en association avec plaquette d'extrémité 01-7641, 01-7642, 01-7643</p>	<p><b>01-7645</b> transparent</p>	le set	<b>4,05</b>
	<p><b>RCA à emboîter à gauche pour ZET-S II à 1 glissière</b> En option, bandeau PVC (01-7644) pouvant être clipsé des deux côtés</p>	<b>01-7613</b>	la pce	<b>4,90</b>
	<p><b>RCA à emboîter à droite pour ZET-S II à 1 glissière</b> En option, bandeau PVC (01-7644) pouvant être clipsé des deux côtés</p>	<b>01-7614</b>	la pce	<b>4,90</b>
	<p><b>RCD à emboîter à gauche pour ZET-S II à 1 glissière</b> En option, bandeau PVC (01-7644) pouvant être clipsé des deux côtés</p>	<b>01-7615</b>	la pce	<b>4,90</b>
	<p><b>RCD à emboîter à droite pour ZET-S II à 1 glissière</b> En option, bandeau PVC (01-7644) pouvant être clipsé des deux côtés</p>	<b>01-7616</b>	la pce	<b>4,90</b>
	<p><b>DE à emboîter pour ZET-S II à 1 glissière</b> En option, bandeau PVC (01-7644) pouvant être clipsé des deux côtés</p>	<b>01-7618</b>	la pce	<b>9,80</b>
	<p><b>RCA à emboîter à gauche pour ZET-S II à 2 glissières</b> En option, bandeau PVC (01-7644) pouvant être clipsé des deux côtés</p>	<b>01-7623</b>	la pce	<b>5,90</b>
	<p><b>RCA à emboîter à droite pour ZET-S II à 2 glissières</b> En option, bandeau PVC (01-7644) pouvant être clipsé des deux côtés</p>	<b>01-7624</b>	la pce	<b>5,90</b>

Accessoires				
	<b>RCD à emboîter à gauche pour ZET-S II à 2 glissières</b> En option, bandeau PVC (01-7644) pouvant être clipsé des deux côtés	<b>01-7625</b>	la pce	<b>5,90</b>
	<b>RCD à emboîter à droite pour ZET-S II à 2 glissières</b> En option, bandeau PVC (01-7644) pouvant être clipsé des deux côtés	<b>01-7626</b>	la pce	<b>5,90</b>
	<b>DE à emboîter pour ZET-S II à 2 glissières</b> En option, bandeau PVC (01-7644) pouvant être clipsé des deux côtés	<b>01-7666</b>	la pce	<b>18,40</b>
	<b>DE à emboîter pour ZET-S II à 2 glissières</b> En option, bandeau PVC (01-7644) pouvant être clipsé des deux côtés	<b>01-7619</b>	la pce	<b>13,05</b>
	<b>RCA à emboîter à gauche pour ZET-S II à 3 glissières</b> En option, bandeau PVC (01-7644) pouvant être clipsé des deux côtés	<b>01-7633</b>	la pce	<b>6,30</b>
	<b>RCA à emboîter à droite pour ZET-S II à 3 glissières</b> En option, bandeau PVC (01-7644) pouvant être clipsé des deux côtés	<b>01-7634</b>	la pce	<b>6,30</b>
	<b>RCD à emboîter à gauche pour ZET-S II à 3 glissières</b> En option, bandeau PVC (01-7644) pouvant être clipsé des deux côtés	<b>01-7635</b>	la pce	<b>6,30</b>
	<b>RCD à emboîter à droite pour ZET-S II à 3 glissières</b> En option, bandeau PVC (01-7644) pouvant être clipsé des deux côtés	<b>01-7636</b>	la pce	<b>6,30</b>

# Accessoires

Accessoires				
	<b>DE à emboîter, intérieur, pour ZET-S II à 3 glissières</b> Tenir compte des écarts entre glissières En option, bandeau PVC (01-7644) pouvant être clipsé des deux côtés	<b>01-7667</b>	la pce	<b>15,15</b>
	<b>DE à emboîter, extérieur, pour ZET-S II à 3 glissières</b> Tenir compte des écarts entre glissières En option, bandeau PVC (01-7644) pouvant être clipsé des deux côtés	<b>01-7668</b>	la pce	<b>19,75</b>
	<b>DE à emboîter, intérieur, pour ZET-S II à 3 glissières</b> Tenir compte des écarts entre glissières En option, bandeau PVC (01-7644) pouvant être clipsé des deux côtés	<b>01-7638</b>	la pce	<b>14,80</b>
	<b>DE à emboîter, extérieur, pour ZET-S II à 3 glissières</b> Tenir compte des écarts entre glissières En option, bandeau PVC (01-7644) pouvant être clipsé des deux côtés	<b>01-7639</b>	la pce	<b>14,80</b>
	<b>Roulette</b>	<b>01-8076</b> blanc	la pce	<b>0,10</b>
	<b>Chariot de guidage</b> pour roulette 01-8076	<b>01-9026</b> blanc	la pce	<b>0,50</b>
	<b>Roulette longue</b>	<b>01-8062</b> blanc	la pce	<b>0,20</b>
	<b>Chariot de guidage long</b> pour roulette 01-8062	<b>01-8063</b> blanc	la pce	<b>0,80</b>
	<b>Roulette pour écluse</b>	<b>01-8077</b> blanc	la pce	<b>0,19</b>
	<b>Glisseur pour rideaux à passants</b> refermable	<b>01-2162</b> blanc	la pce	<b>0,95</b>


# Accessoires

Accessoires				
	<b>Bouchon d'arrêt (VS)</b>	<b>01-9089</b> transparent	la pce	<b>0,10</b>
	<b>Bouchon d'arrêt</b> pour RCD ZET-S II	<b>01-9069</b> transparent	la pce	<b>0,21</b>
	<b>Bloqueur intermédiaire</b>	<b>01-8119</b> blanc	la pce	<b>0,20</b>
	<b>Pince</b> pour insertion du rideau	<b>01-8650</b> blanc	la pce	<b>0,80</b>
	<b>Bloqueur</b> avec pince	<b>01-8653</b> blanc	la pce	<b>0,92</b>
	<b>Cache</b> pour rail ZET-S II (bfl.)	<b>01-2227</b> blanc	la pce	<b>0,05</b>
	<b>Plaque d'extrémité</b> pour modèle ZET-S II 01-6414	<b>01-7641</b> blanc	la pce	<b>1,26</b>
	<b>Plaque d'extrémité</b> pour modèle ZET-S II 01-6424	<b>01-7642</b> blanc	la pce	<b>1,60</b>
	<b>Plaque d'extrémité</b> pour modèle ZET-S II 01-6434	<b>01-7643</b> blanc	la pce	<b>1,85</b>
	<b>Étrier PVC</b> pour modèle ZET-S 01-6414	<b>01-6090</b> blanc	la pce	<b>3,55</b>
	<b>Étrier PVC</b> pour modèle ZET-S 01-6424	<b>01-6092</b> blanc	la pce	<b>3,70</b>
	<b>Étrier PVC</b> pour modèle ZET-S 01-6424	<b>01-6093</b> blanc	la pce	<b>4,15</b>

Accessoires

# Accessoires

## Accessoires



### Support équerre

compatible avec étriers PVC, galvanisé

prévoir 2 étriers universels par support, le support équerre doit être plus court que la longueur du RCA ou du RCD


<b>01-8001</b>	(60 mm)	la pce	<b>2,10</b>
<b>01-8002</b>	(90 mm)	la pce	<b>2,90</b>
<b>01-8003</b>	(120 mm)	la pce	<b>3,25</b>
<b>01-8005</b>	(180 mm)	la pce	<b>3,80</b>
<b>01-8007</b>	(250 mm)	la pce	<b>5,45</b>



### Étrier universel

2 étriers universels par support, le support équerre doit être galvanisé plus court que la longueur du RCA ou du RCD


<b>01-8033</b>	galvanisé	la pce	<b>1,05</b>
----------------	-----------	--------	-------------



### Tige d'accrochage (1850 mm)

utilisable jusqu'à une hauteur de plafond de 2600 mm


<b>01-8215</b>		la pce	<b>117,00</b>
----------------	--	--------	---------------



### Tige d'accrochage (2250 mm)

utilisable jusqu'à une hauteur de plafond de 3300 mm


<b>01-8220</b>		la pce	<b>135,00</b>
----------------	--	--------	---------------



### Pièce de raccordement

pour modèle ZET-S II 01-6414


<b>01-7617</b>	blanc	la pce	<b>1,43</b>
----------------	-------	--------	-------------



### Pièce de raccordement

pour modèle ZET-S II 01-6424

<b>01-7627</b>	blanc	la pce	<b>2,20</b>
----------------	-------	--------	-------------



### Pièce de raccordement

pour modèle ZET-S II 01-6434


<b>01-7637</b>	blanc	la pce	<b>2,85</b>
----------------	-------	--------	-------------




# Aperçu des profilés 1:1

## 01-6414 | ZET-S II à 1 glissière


sans bandeau




Bandeau convexe



Bandeau PVC 50 mm




Bandeau PVC 75 mm




# Aperçu des profilés 1:1

## 01-6414 | ZET-S II à 1 glissière


Bandeau en bois 50 mm



Bandeau en bois 75 mm



Bandeau en bois 100 mm




Re-  
marques  
géné-  
rales

# Aperçu des profilés 1:1

## 01-6414 | ZET-S II à 1 glissière


Bandeau en bois 150 mm




# Aperçu des profilés 1:1

## 01-6424 | ZET-S II à 2 glissières


sans bandeau



Bandeau convexe



Bandeau PVC 50 mm




Re-  
marques  
géné-  
rales


# Aperçu des profilés 1:1

## 01-6424 | ZET-S II à 2 glissières

Bandeau PVC 75 mm




Bandeau en bois 50 mm




# Aperçu des profilés 1:1

## 01-6424 | ZET-S II à 2 glissières

Bandeau en bois 75 mm



Bandeau en bois 100 mm




Re-  
marques  
géné-  
rales

# Aperçu des profilés 1:1

## 01-6424 | ZET-S II à 2 glissières


Bandeau en bois 150 mm




# Aperçu des profilés 1:1

## 01-6434 | ZET-S II à 3 glissières


sans bandeau



Bandeau convexe



Bandeau PVC 50 mm




Re-  
marques  
géné-  
rales


# Aperçu des profilés 1:1

## 01-6434 | ZET-S II à 3 glissières

Bandeau PVC 75 mm




Bandeau en bois 50 mm




# Aperçu des profilés 1:1

## 01-6434 | ZET-S II à 3 glissières

Bandeau en bois 75 mm



Bandeau en bois 100 mm




Re-  
marques  
géné-  
rales

# Aperçu des profilés 1:1

## 01-6434 | ZET-S II à 3 glissières

Bandeau en bois 150 mm



Re-  
marques  
géné-  
rales

# Répertoire par référence article

Réf.	Produit	Page	Réf.	Produit	Page
01-2162	Glisseur pour rideaux à passants	26	01-7644	Bandeau PVC à clipser ZET-S II	22
01-2227	Cache	27	01-7645	Set de plaquettes triangulaires	24
01-3141	Bandeau en bois ZET-S II	22	01-7666	DE à emboîter pour ZET-S II à 2 glissières	25
01-3144	Bandeau en bois ZET-S II	22	01-7667	DE à emboîter, intérieur, pour ZET-S II à 3 glissières	26
01-3145	Bandeau en bois ZET-S II	22	01-7668	DE à emboîter, extérieur, pour ZET-S II à 3 glissières	26
01-3147	Bandeau en bois ZET-S II	22	01-8001	Support équerre	28
01-4141	Bandeau PVC ZET-S II	22	01-8002	Support équerre	28
01-4143	Bandeau PVC ZET-S II	22	01-8003	Support équerre	28
01-6090	Étrier PVC	27	01-8005	Support équerre	28
01-6092	Étrier PVC	27	01-8007	Support équerre	28
01-6093	Étrier PVC	27	01-8033	Étrier universel	28
01-6411	ZET-S II à 1 glissière	8	01-8062	Roulette longue	26
01-6412	ZET-S II à 1 glissière	8	01-8063	Chariot de guidage long	26
01-6414	ZET-S II à 1 glissière	8, 9	01-8076	Roulette	26
01-6421	ZET-S II à 2 glissières	12	01-8077	Roulette pour écluse	26
01-6422	ZET-S II à 2 glissières	12	01-8119	Bloqueur intermédiaire	27
01-6424	ZET-S II à 2 glissières	12, 13	01-8215	Tige d'accrochage (1850 mm)	28
01-6431	ZET-S II à 3 glissières	16	01-8220	Tige d'accrochage (2250 mm)	28
01-6432	ZET-S II à 3 glissières	16	01-8281	Bandeau convexe ZET-S II	22
01-6434	ZET-S II à 3 glissières	16, 17	01-8650	Pince	27
01-6602	ZET-S Élargissement de rail	20	01-8653	Bloqueur	27
01-6604	ZET-S Élargissement de rail	20	01-9026	Chariot de guidage	26
01-6606	ZET-S Élargissement de rail	20	01-9069	Bouchon d'arrêt	27
01-6609	ZET-S Élargissement de rail	20	01-9089	Bouchon d'arrêt (VS)	27
01-7613	RCA à emboîter à gauche pour ZET-S II à 1 glissière	24			
01-7614	RCA à emboîter à droite pour ZET-S II à 1 glissière	24			
01-7615	RCD à emboîter à gauche pour ZET-S II à 1 glissière	24			
01-7616	RCD à emboîter à droite pour ZET-S II à 1 glissière	24			
01-7617	Pièce de raccordement	28			
01-7618	DE à emboîter pour ZET-S II à 1 glissière	24			
01-7619	DE à emboîter pour ZET-S II à 2 glissières	25			
01-7623	RCA à emboîter à gauche pour ZET-S II à 2 glissières	24			
01-7624	RCA à emboîter à droite pour ZET-S II à 2 glissières	24			
01-7625	RCD à emboîter à gauche pour ZET-S II à 2 glissières	25			
01-7626	RCD à emboîter à droite pour ZET-S II à 2 glissières	25			
01-7627	Pièce de raccordement	28			
01-7633	RCA à emboîter à gauche pour ZET-S II à 3 glissières	25			
01-7634	RCA à emboîter à droite pour ZET-S II à 3 glissières	25			
01-7635	RCD à emboîter à gauche pour ZET-S II à 3 glissières	25			
01-7636	RCD à emboîter à droite pour ZET-S II à 3 glissières	25			
01-7637	Pièce de raccordement	28			
01-7638	DE à emboîter, intérieur, pour ZET-S II à 3 glissières	26			
01-7639	DE à emboîter, extérieur, pour ZET-S II à 3 glissières	26			
01-7641	Plaquette d'extrémité	27			
01-7642	Plaquette d'extrémité	27			
01-7643	Plaquette d'extrémité	27			

# Conditions générales de vente


## Conditions générales de vente

La version actuellement en vigueur des conditions générales de vente figure sur notre page d'accueil [www.ates-mhz.com](http://www.ates-mhz.com).

Re-  
marques  
géné-  
rales


# Mesurer + Commander

## Conseils pour la prise de mesures



### Pour tous les rails à rideaux


Indiquer les dimensions et exécuter les croquis en se plaçant toujours dans une perspective allant de l'intérieur vers l'extérieur (vue du dessus, perspective aérienne). Mesurer toutes les cotes en hauteur là où le rail doit être monté. Pour les configurations spéciales, par exemple les installations en saillie, il convient de fournir l'ensemble des dimensions (dimensions de contrôle des murs, etc. ou également des gabarits). Veuillez noter que dans l'éventualité où cela serait impossible, nous nous réservons le droit d'appliquer une plus-value pour le calcul des dimensions et la création d'une forme hors standard.



### Pour tous les rails à rideaux droits

Pour pouvoir exécuter votre commande correctement, nous avons besoin de connaître la longueur finie du rail sans embouts.

## Définition des cotes



Vue : vue de dessus (perspective aérienne)


### Définition des cotes

HK = bord arrière  
 VH = bord avant  
 RCD = retour coin droit  
 RCA = retour coin arrondi  
 DE = raccord d'angle  
 WA = distance au mur  
 SK = corps du rail  
 FM = dimension finie


### Formules

Bord arrière + corps du rail = dimension finie  
 RCA ou RCD - corps du rail = distance au mur  
 Dimensions du mur - distance au mur = dimensions finies  
 Distance au mur + corps du rail = RCA  
 ou RCD ou cote de bord avant


## Installation en saillie et coupe en biais




Raccord d'angle (DE) angle extérieur




Raccord d'angle (DE) angle intérieur




Raccords d'angle (DE) angles extérieurs



Raccords d'angle (DE) angles intérieurs




Raccord d'angle (DE) sans angle droit  $\neq 90^\circ$ , angle extérieur. Mesure d'angle à fournir impérativement.




Raccord d'angle (DE) sans angle droit  $\neq 90^\circ$ , angle intérieur. Mesure d'angle à fournir impérativement.

# Mesurer + Commander


## Installation en saillie et coupe en biais




Coupe en biais angle extérieur



Coupe en biais angle intérieur



Coupe en biais sans angle droit  $\neq 90^\circ$ , angle extérieur.  
Mesure d'angle à fournir impérativement.




Coupe en biais sans angle droit  $\neq 90^\circ$ , angle intérieur.  
Mesure d'angle à fournir impérativement.

## Montage au mur et au plafond

### Définition des cotes

HK = bord arrière	DE = raccord d'angle
VK = bord avant	WA = distance au mur
RCD = retour coin droit	SK = corps du rail
RCA = retour coin arrondi	FM = dimension finie



### Fenêtre standard


Longueur de commande **L** = longueur de rail hors tout (bandeau inclus)

**RCD** ou **RCA** = longueur jusqu'au bord avant (bandeau inclus)

#### Attention :

- Tenir compte des éventuelles déductions en cas de montage en niche
- Tenir compte de la distance au mur WA (élargissements)

# Mesurer + Commander




## Installation en saillie avec un angle

**Dimensions de commande** = dimensions du mur L1, L2, angle L1/L2, distance au mur WA et mesure de contrôle

Veillez fournir des croquis clairs ou des gabarits.

### Attention :

- Préciser les RCA, RCD, DE et coupes en biais sur les croquis.
- Si un raccord est nécessaire entre les rails, veuillez en indiquer la position souhaitée.




## Installation en saillie avec deux ou plusieurs angles

**Dimensions de commande** = dimensions du mur L1, L2, L3, L4, L5, angle L1/L2, L2/L3, distance au mur WA et mesure de contrôle

Veillez fournir des croquis clairs ou des gabarits.

### Attention :

- Préciser les RCA, RCD, DE et coupes en biais sur les croquis.
- Si un raccord est nécessaire entre les rails, veuillez en indiquer la position souhaitée.



## Installation en saillie en forme de Z

**Dimensions de commande** = dimensions du mur L1, L2, L3, L4, L5, angle L1/L2, L2/L3, distance au mur WA et mesure de contrôle

Veillez fournir des croquis clairs ou des gabarits.

### Attention :

- Préciser les RCA, RCD, DE et coupes en biais sur les croquis.
- Si un raccord est nécessaire entre les rails, veuillez en indiquer la position souhaitée.

# Mesurer + Commander

## Gabarits

### Conseils pour la fabrication d'un gabarit sur mesure :

- Les éléments avec cintrage doivent être commandés avec un croquis. Vue du dessus.
- Sinon, utiliser un matériau stable, par ex. du bois, du carton, etc. dans les dimensions originales.
- Indiquer le numéro de client, la date, la référence du modèle et le coloris des profilés.
- Indiquer la distance au mur, le bord arrière, le bord avant ou le milieu du rail (HK,VK,SM). Marquer le côté mur sur le gabarit.
- Position du raccord quand la longueur de 5900 mm est dépassée.
- En cas de coupe en biais/de cintrage, veuillez tenir compte des éléments suivants :
  1. Si votre rail se termine après le cintrage, la fin du rail doit être matérialisée sur le gabarit.
  2. S'il **ne** s'agit **pas** de la fin du rail, la continuité du profilé suivant (min. 500 mm) doit figurer sur le gabarit.
- Tenir compte des autres caractéristiques, telles que la position du bouchon d'arrêt (VS), etc. et les identifier.









*MHZ Hachtel GmbH & Co. KG · Sindelfinger Straße 21 · D-70771 Leinfelden-Echterdingen · [www.mbz.de](http://www.mbz.de)*

*MHZ Hachtel & Co. Ges.m.b.H. · Laxenburger Str. 244 · A-1230 Wien · [www.mbz.at](http://www.mbz.at)*

*MHZ Hachtel S.à.r.l. · 27, rue de Steinfort · L-8366 Hagen · [www.mbz.lu](http://www.mbz.lu)*

*MHZ Hachtel & Co AG · Eichstrasse 10 · CH-8107 Buchs/Zürich · [www.mbz.ch](http://www.mbz.ch)*

*ATES-Groupe MHZ · 1 B, rue Pégase - CS 20163 · F-67960 Entzheim · [www.ates-mbz.com](http://www.ates-mbz.com)*

*MHZ Tecnología de Protección Solar S.L.U. · C/ Trafalgar 36, Loc. dcha. · [www.mbz-iberia.es](http://www.mbz-iberia.es)*